



# Configuración del Proxy en Mozilla Firefox

## Importante:

- El proxy sólo puede habilitarse para acceder a las [Bases de Datos](#) de la BECyT suscriptas por la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología de la República Argentina y a la Base de Datos [JSTOR](#), que a su vez suscribe la Biblioteca Central UNSAM.
- No es posible navegar por otros sitios utilizando el proxy UNSAM. Se recomienda utilizar un navegador distinto para usar internet, mientras se esté con el proxy en Mozilla Firefox.
- La configuración del proxy puede activarse desactivarse desde el navegador las veces que lo necesite.

El *proxy* de la UNSAM únicamente puede habilitarse para acceder a las Bases de Datos de la [BECyT](#) y la base de datos [JSTOR](#) (ver figura 1 y 1.a)

Para hacer uso de las Bases de Datos BECyT, ingresar primero en la sección de Recursos Digitales en la página de la BC UNSAM (ver **flecha roja en figura 1**)



Figura 1



Figura 1.a

Para utilizar estos recursos sólo se debe configurar por única vez el navegador. Para comenzar abrir la página de la BECyT: <http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar> o de JSTOR: <https://www.jstor.org/> e ingresar al menú Herramientas del navegador como muestra la Figura 2 y seguir los pasos:

- Ingresar a Ajustes (ver flecha roja)




Figura 2

En el buscador ingresar la palabra "proxy" y clickear en "Configuración" (ver flechas rojas).




Figura 3

- Clickear en “Configuración manual de proxy” y completar con los siguientes datos:
  - \* Proxy HTTP: proxy.unsam.edu.ar
  - \* Puerto: 5128




Figura 4

Para comprobar que la configuración funcione correctamente es necesario recargar el navegador, presionando la tecla F5 en el teclado o recargar la página actual. El navegador le pedirá que ingrese su usuario y contraseña para continuar (figura 5)



Figura 5

Una vez configurado el proxy, mientras se esté utilizando, la navegación estará siendo registrada en los archivos de registro junto a al usuario.

Al finalizar de utilizar las bases de datos repetir los pasos anteriores (figura 2, 3 y 4) y seleccionar la opción Sin Proxy (figura 6), luego hacer clic en Aceptar (figura 6)




Figura 6

Cuando quiera volver a utilizar recursos electrónicos deberá activar el servidor proxy nuevamente y repetir los pasos para su activación.

**Consultas:** [luis.pastrana@unsam.edu.ar](mailto:luis.pastrana@unsam.edu.ar)